





















BIOLONG

Sutura sintetica monofilamento assorbibile in POLIDIOSSANONE

 CILINDRICO 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
2 x HR mm 6,5 	7/0	0,5	70	36	Viola	BL4R7EV2
HR mm 10 	6/0	0,7	70	36	Viola	BL436EV1
	5/0	1	70	36	Viola	BL435EV1
HR mm 13 	6/0	0,7	70	36	Viola	BL456EV1
	5/0	1	70	36	Viola	BL455EV1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BL454EV1
HR mm 17 	6/0	0,7	70	36	Viola	BL466EV1
	5/0	1	70	36	Viola	BL465EV1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BL464EV1
	3/0	2	70	36	Viola	BL463EV1
2 x HR mm 17 	5/0	1	70	36	Viola	BL465EV2
	4/0	1,5	70	36	Viola	BL464EV2
HR mm 22 	5/0	1	70	36	Viola	BL485EV1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BL484EV1
	3/0	2	70	36	Viola	BL483EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BL482EV1
HRS mm 22 - rinforzato 	2/0	3	70	36	Viola	BL612EV1
	0	3,5	70	36	Viola	BL611EV1
2 x HR mm 22 	4/0	1,5	70	36	Viola	BL484EV2
	3/0	2	70	36	Viola	BL483EV2


BIOLONG

Sutura sintetica monofilamento assorbibile in POLIDIOSSANONE

 CILINDRICO 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HR mm 26 	4/0	1,5	70	36	Viola	BL024EV1
	3/0	2	70	36	Viola	BL023EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BL022EV1
	0	3,5	70	36	Viola	BL021EV1
	1	4	70	36	Viola	BL02AEV1
HRS mm 26 - rinforzato 	3/0	2	70	36	Viola	BL623EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BL622EV1
	0	3,5	70	36	Viola	BL621EV1
	1	4	70	36	Viola	BL62AEV1
2 x HR mm 26 	4/0	1,5	70	36	Viola	BL024EV2
	3/0	2	70	36	Viola	BL023EV2
	2/0	3	70	36	Viola	BL022EV2
HR mm 30 	4/0	1,5	70	36	Viola	BL494EV1
	3/0	2	70	36	Viola	BL493EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BL492EV1
	0	3,5	70	36	Viola	BL491EV1
	1	4	70	36	Viola	BL49AEV1
HR mm 36 	3/0	2	70	36	Viola	BL503EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BL502EV1
	0	3,5	70	36	Viola	BL501EV1
	1	4	70	36	Viola	BL50AEV1
HRS mm 36 - rinforzato 	3/0	2	70	36	Viola	BL643EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BL642EV1
	0	3,5	70	36	Viola	BL641EV1
	1	4	70	36	Viola	BL64AEV1
HRS mm 40 - rinforzato 	2/0	3	90	36	Viola	BL652GV1
	0	3,5	90	36	Viola	BL651GV1
	1	4	90	36	Viola	BL65AGV1
	2	5	90	36	Viola	BL65BGV1
HRS mm 48 - rinforzato 	0	3,5	90	36	Viola	BL661GV1
	1	4	90	36	Viola	BL66AGV1
	2	5	90	36	Viola	BL66BGV1







BIOLONG





Sutura sintetica monofilamento assorbibile in POLIDIOSSANONE

 CILINDRICO 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DR mm 9 	7/0	0,5	70	36	Viola	BL967EV2
	6/0	0,7	70	36	Viola	BL966EV2
DR mm 11 	6/0	0,7	70	36	Viola	BL016EV1
	5/0	1	70	36	Viola	BL015EV1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BL014EV1
DR mm 13 	6/0	0,7	70	36	Viola	BL046EV1
	5/0	1	70	36	Viola	BL045EV1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BL044EV1
2 x DR mm 13 	6/0	0,7	70	36	Viola	BL046EV2
	5/0	1	70	36	Viola	BL045EV2
	4/0	1,5	70	36	Viola	BL044EV2
DR mm 17 	4/0	1,5	70	36	Viola	BL064EV1
	4/0	1,5	90	36	Viola	BL064GV1
DR mm 18 	6/0	0,7	70	36	Viola	BL116EV1
	5/0	1	70	36	Viola	BL115EV1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BL114EV1
DR mm 22 	3/0	2	70	36	Viola	BL083EV1

BIOLONG










Sutura sintetica monofilamento assorbibile in POLIDIOSSANONE




 CILINDRICO retto 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
GR mm 20 	5/0	1	35	36	Viola	BL385BV1
	4/0	1,5	35	36	Viola	BL384BV1
	3/0	2	35	36	Viola	BL383BV1
2 x GR mm 20 	5/0	1	35	36	Viola	BL385BV2
	4/0	1,5	35	36	Viola	BL384BV2
	3/0	2	35	36	Viola	BL383BV2
GR mm 22 	0	3,5	110	36	Viola	BL4D1PV1
2 x GR mm 60 	3/0	2	70	36	Viola	BL403EV2
	2/0	3	70	36	Viola	BL402EV2
	0	3,5	70	36	Viola	BL401EV2
	1	4	70	36	Viola	BL40AEV2

 SMUSSA 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HRN mm 30 	3/0	2	70	36	Viola	BL523EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BL522EV1
HRN mm 45 	1	4	90	36	Viola	BL54AGV1

BIOLONG









Sutura sintetica monofilamento assorbibile in POLIDIOSSANONE

 TAPER CUT 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HRT mm 17 	5/0	1	70	36	Viola	BL685EV1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BL684EV1
	3/0	2	70	36	Viola	BL683EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BL682EV1
HRT mm 22 	4/0	1,5	70	36	Viola	BL704EV1
	3/0	2	70	36	Viola	BL703EV1
HRT mm 26 	3/0	2	70	36	Viola	BL713EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BL712EV1
HRT mm 30 	2/0	3	70	36	Viola	BL2G2EV1
HRTS mm 36 - rinforzato 	2/0	3	90	36	Viola	BL732GV1
	0	3,5	90	36	Viola	BL731GV1
	1	4	90	36	Viola	BL73AGV1
HRTS mm 40 - rinforzato 	0	3,5	90	36	Viola	BL741GV1
	1	4	90	36	Viola	BL74AGV1
HRTS mm 48 - rinforzato 	0	3,5	90	36	Viola	BL751GV1
	1	4	90	36	Viola	BL75AGV1

 TAPER CUT 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DRT mm 20 	3/0	2	70	36	Viola	BL123FB1






BIOLONG

Sutura sintetica monofilamento assorbibile in POLIDIOSSANONE

 DORSO TAGLIANTE 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HS mm 16 	4/0	1,5	45	36	Viola	BL904CV1
HS mm 22 	3/0	2	70	36	Viola	BL793EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BL792EV1
HSS mm 26 - rinforzato 	3/0	2	70	36	Viola	BL813EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BL812EV1
	0	3,5	70	36	Viola	BL811EV1
	1	4	70	36	Viola	BL81AEV1
HSS mm 36 - rinforzato 	2/0	3	70	36	Viola	BL822EV1
	0	3,5	70	36	Viola	BL821EV1
	1	4	70	36	Viola	BL82AEV1
HSS mm 40 - rinforzato 	0	3,5	70	36	Viola	BL831EV1
	0	3,5	90	36	Viola	BL831GV1
	1	4	70	36	Viola	BL83AEV1
	1	4	90	36	Viola	BL83AGV1
HSS mm 48 - rinforzato 	0	3,5	90	36	Viola	BL851GV1
	1	4	90	36	Viola	BL85AGV1
	2	5	70	36	Viola	BL85BEV1
	2	5	90	36	Viola	BL85BGV1







BIOLONG

Sutura sintetica monofilamento assorbibile in POLIDIOSSANONE

 DORSO TAGLIENTE 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DS mm 13 	6/0	0,7	70	36	Undyed	BL156EU1
	6/0	0,7	70	36	Viola	BL156EV1
DS mm 17 	5/0	1	45	36	Undyed	BL175CU1
	5/0	1	45	36	Viola	BL175CV1
	5/0	1	70	36	Undyed	BL175EU1
	5/0	1	70	36	Viola	BL175EV1
	4/0	1,5	70	36	Undyed	BL174EU1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BL174EV1
	3/0	2	70	36	Undyed	BL173EU1
	3/0	2	70	36	Viola	BL173EV1
DS mm 20 	5/0	1	70	36	Undyed	BL185EU1
	5/0	1	70	36	Viola	BL185EV1
	4/0	1,5	45	36	Undyed	BL184CU1
	4/0	1,5	45	36	Viola	BL184CV1
	4/0	1,5	70	36	Undyed	BL184EU1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BL184EV1
	3/0	2	70	36	Undyed	BL183EU1
	3/0	2	70	36	Viola	BL183EV1



BIOLONG







Sutura sintetica monofilamento assorbibile in POLIDIOSSANONE

 DORSO TAGLIANTE 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DS mm 24 	4/0	1,5	70	36	Undyed	BL194EU1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BL194EV1
	3/0	2	30	36	Undyed	BL193AU1
	3/0	2	30	36	Viola	BL193AV1
	3/0	2	45	36	Undyed	BL193CU1
	3/0	2	45	36	Viola	BL193CV1
	3/0	2	70	36	Undyed	BL193EU1
	3/0	2	70	36	Viola	BL193EV1
	3/0	2	90	36	Undyed	BL193GU1
	3/0	2	90	36	Viola	BL193GV1
	2/0	3	70	36	Undyed	BL192EU1
	2/0	3	70	36	Viola	BL192EV1
	2/0	3	90	36	Undyed	BL192GU1
	2/0	3	90	36	Viola	BL192GV1
DS mm 26 	3/0	2	70	36	Undyed	BL203EU1
	3/0	2	70	36	Viola	BL203EV1
	2/0	3	70	36	Undyed	BL202EU1
	2/0	3	70	36	Viola	BL202EV1
	0	3,5	70	36	Undyed	BL201EU1
	0	3,5	70	36	Viola	BL201EV1
DS mm 30 	2/0	3	70	36	Undyed	BL212EU1
	2/0	3	70	36	Viola	BL212EV1
	0	3,5	70	36	Undyed	BL211EU1
	0	3,5	70	36	Viola	BL211EV1
	0	3,5	90	36	Undyed	BL211GU1
	0	3,5	90	36	Viola	BL211GV1
	1	4	70	36	Undyed	BL21AEU1
	1	4	70	36	Viola	BL21AEV1
DS mm 40 	1	4	70	36	Undyed	BL23AEU1
	1	4	70	36	Viola	BL23AEV1

BIOLONG




Sutura sintetica monofilamento assorbibile in POLIDIOSSANONE



 DORSO TAGLIANTE retto ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
GS mm 60 	3/0	2	70	36	Viola	BL423EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BL422EV1




 PUNTA DI PRECISIONE DORSO TAGLIANTE 3/8 cerchio ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DSM mm 11 	6/0	0,7	45	36	Undyed	BL256CU1
	6/0	0,7	45	36	Viola	BL256CV1
	5/0	1	45	36	Undyed	BL255CU1
	5/0	1	45	36	Viola	BL255CV1
DSM mm 13 	5/0	1	45	36	Undyed	BL265CU1
	5/0	1	45	36	Viola	BL265CV1
	4/0	1,5	45	36	Undyed	BL264CU1
	4/0	1,5	45	36	Viola	BL264CV1
DSM mm 16 	5/0	1	45	36	Undyed	BL275CU1
	5/0	1	45	36	Viola	BL275CV1
DSM mm 20 	4/0	1,5	45	36	Undyed	BL294CU1
	4/0	1,5	45	36	Viola	BL294CV1
	3/0	2	45	36	Undyed	BL293CU1
	3/0	2	45	36	Viola	BL293CV1
DSM mm 24 	4/0	1,5	45	36	Undyed	BL304CU1
	4/0	1,5	45	36	Viola	BL304CV1
	3/0	2	45	36	Undyed	BL303CU1
	3/0	2	45	36	Viola	BL303CV1

BIOLONG

Sutura sintetica monofilamento assorbibile in POLIDIOSSANONE





 CILINDRICO PLUS 1/2 cerchio	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HRP mm 22 - black 	4/0	1,5	20	36	Viola	BL484QVQ
	4/0	1,5	70	36	Viola	BL484EVQ
	3/0	2	70	36	Viola	BL484EVQ
HRP mm 26 - black 	3/0	2	70	36	Viola	BL023EVQ
	2/0	3	20	36	Viola	BL022QVQ
	2/0	3	70	36	Viola	BL022EVQ




 CILINDRICO PLUS 3/8 cerchio	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DRP mm 17 	4/0	1,5	70	36	Viola	BL064EVJ
	4/0	1,5	90	36	Viola	BL064GVJ




SUTURE CON LOOP						
 CILINDRICO 1/2 cerchio	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HRS mm 40 - rinforzato 	0	3,5	150	36	Viola	BL651IVP
	1	4	150	36	Viola	BL65AIVP
HRS mm 48 - rinforzato 	0	3,5	150	36	Viola	BL661IVP
	1	4	150	36	Viola	BL66AIVP
	1	4	240	36	Viola	BL66A4VP

BIOLONG

Sutura sintetica monofilamento assorbibile in POLIDIOSSANONE





SUTURE CON LOOP						
 CILINDRICO 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
 HRS mm 50 - rinforzato	1	4	150	36	Viola	BL4EAIVP
 HRS mm 65 - rinforzato	1	4	150	36	Viola	BL67AIVP




SUTURE CON LOOP						
 CILINDRICO retto 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
 GR mm 20	4/0	1,5	40	36	Viola	BL3841VP
	3/0	2	40	36	Viola	BL3831VP

SUTURE CON LOOP						
 SMUSSA 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
 HRN mm 48	0	3,5	150	36	Viola	BL551IVP
	1	4	150	36	Viola	BL55AIVP

BIOLONG




Sutura sintetica monofilamento assorbibile in POLIDIOSSANONE







SUTURE CON LOOP						
 TAPER CUT 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HRTS mm 40 - rinforzato 	1	4	240	36	Viola	BL74A4VP
HRTS mm 48 - rinforzato 	1	4	150	36	Viola	BL75A1VP
	1	4	200	36	Viola	BL75A2VP

SUTURE CON LOOP						
 DORSO TAGLIANTE 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HSS mm 48 	0	3,5	150	36	Viola	BL8511VP

BIOLONG

Sutura sintetica monofilamento assorbibile in POLIDIOSSANONE

SUTURE CON LOOP						
 CILINDRICO 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DR mm 18 	4/0	1,5	30	36	Viola	BL1L4AVP
	3/0	2	30	36	Viola	BL1L3AVP

SUTURE CON LOOP						
 DORSO TAGLIANTE 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DS mm 13 	5/0	1	30	36	Viola	BL155AVP
DS mm 16 	5/0	1	30	36	Viola	BL165AVP
DS mm 18 	4/0	1,5	70	36	Viola	BL1D4EVP
DS mm 20 	4/0	1,5	30	36	Viola	BL184AVP

*Sono disponibili, su richiesta, suture pretagliate in lunghezze, calibri e confezionamenti personalizzabili.

**Ogni sutura è disponibile, su richiesta, anche nel confezionamento da 12 pack, aggiungendo la lettera "K" alla fine di ogni codice.