

















BIOSILK







Sutura naturale non assorbibile in SETA, intrecciata e rivestita

 CILINDRICO 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HR mm 10 	5/0	1	45	36	Nero	SK435CN1
HR mm 12 	5/0	1	45	36	Nero	SK445CN1
	4/0	1,5	45	36	Nero	SK444CN1
HR mm 17 	5/0	1	75	36	Nero	SK465FN1
	4/0	1,5	75	36	Nero	SK464FN1
	3/0	2	75	36	Nero	SK463FN1
	2/0	3	75	36	Nero	SK462FN1
2 x HR mm 17 	5/0	1	75	36	Nero	SK465FN2
	4/0	1,5	75	36	Nero	SK464FN2
	3/0	2	75	36	Nero	SK463FN2
HR mm 20 	4/0	1,5	75	36	Nero	SK474FN1
	3/0	2	75	36	Nero	SK473FN1
HR mm 22 	4/0	1,5	75	36	Nero	SK484FN1
	3/0	2	75	36	Nero	SK483FN1
	2/0	3	75	36	Nero	SK482FN1
HR mm 26 	4/0	1,5	75	36	Nero	SK024FN1
	3/0	2	75	36	Nero	SK023FN1
	2/0	3	45	36	Nero	SK022CN1
	2/0	3	75	36	Nero	SK022FN1
	0	3,5	75	36	Nero	SK021FN1
	1	4	75	36	Nero	SK02AFN1
	2	5	75	36	Nero	SK02BFN1
HR mm 30 	3/0	2	75	36	Nero	SK493FN1
	2/0	3	75	36	Nero	SK492FN1
	0	3,5	75	36	Nero	SK491FN1
	1	4	75	36	Nero	SK49AFN1
HR mm 36 	3/0	2	75	36	Nero	SK503FN1
	2/0	3	75	36	Nero	SK502FN1
	0	3,5	75	36	Nero	SK501FN1
	1	4	75	36	Nero	SK50AFN1
	2	5	75	36	Nero	SK50BFN1

BIOSILK




Sutura naturale non assorbibile in SETA, intrecciata e rivestita





 CILINDRICO 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HRS mm 36 - rinforzato 	0	3,5	75	36	Nero	SK641FN1
	1	4	75	36	Nero	SK64AFN1
	2	5	75	36	Nero	SK64BFN1
HR mm 40 	1	4	75	36	Nero	SK51AFN1
HRS mm 48 - rinforzato 	1	4	75	36	Nero	SK66AFN1
	2	5	75	36	Nero	SK66BFN1




 CILINDRICO 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DR mm 13 	6/0	0,7	45	36	Nero	SK046CN1
	6/0	0,7	75	36	Nero	SK046FN1
	5/0	1	75	36	Nero	SK045FN1
	4/0	1,5	75	36	Nero	SK044FN1
2 x DR mm 13 	6/0	0,7	45	36	Nero	SK046CN2
	5/0	1	45	36	Nero	SK045CN2
DR mm 17 	5/0	1	75	36	Nero	SK065FN1
	4/0	1,5	75	36	Nero	SK064FN1
	3/0	2	75	36	Nero	SK063FN1
DR mm 32 	0	3,5	75	36	Nero	SK1V1FN1
	1	4	75	36	Nero	SK1VAFN1
	2	5	75	36	Nero	SK1VBFN1

BIOSILK

Sutura naturale non assorbibile in SETA, intrecciata e rivestita









 CILINDRICO retto 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
GR mm 50 	2/0	3	90	36	Nero	SK392GN1
	0	3,5	90	36	Nero	SK391GN1

 TAPER CUT 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HRT mm 17 	5/0	1	75	36	Nero	SK685FN1
	4/0	1,5	75	36	Nero	SK684FN1
	3/0	2	75	36	Nero	SK683FN1
	2/0	3	75	36	Nero	SK682FN1
HRT mm 26 	3/0	2	75	36	Nero	SK713FN1
	2/0	3	75	36	Nero	SK712FN1

 TAPER CUT 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DRT mm 17 	4/0	1,5	75	36	Nero	SK114FN1
	3/0	2	75	36	Nero	SK113FN1










BIOSILK

Sutura naturale non assorbibile in SETA, intrecciata e rivestita

 DORSO TAGLIANTE 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HS mm 13 	5/0	1	45	36	Nero	SK785CN1
	4/0	1,5	45	36	Nero	SK784CN1
HS mm 17 	5/0	1	45	36	Nero	SK1H5CN1
	4/0	1,5	45	36	Nero	SK1H4CN1
	4/0	1,5	75	36	Nero	SK1H4FN1
	3/0	2	45	36	Nero	SK1H3CN1
	3/0	2	75	36	Nero	SK1H3FN1
HS mm 22 	4/0	1,5	45	36	Nero	SK794CN1
	3/0	2	45	36	Nero	SK793CN1
	3/0	2	75	36	Nero	SK793FN1
	2/0	3	45	36	Nero	SK792CN1
	2/0	3	75	36	Nero	SK792FN1
HS mm 26 	4/0	1,5	75	36	Nero	SK804FN1
	3/0	2	75	36	Nero	SK803FN1
	2/0	3	75	36	Nero	SK802FN1
HS mm 30 	2/0	3	75	36	Nero	SK2E2FN1
	0	3,5	75	36	Nero	SK2E1FN1
	1	4	75	36	Nero	SK2EAFN1
HS mm 35 	2/0	3	75	36	Nero	SK1G2FN1
	0	3,5	75	36	Nero	SK1G1FN1
	1	4	75	36	Nero	SK1GAFN1
	2	5	75	36	Nero	SK1GBFN1







BIOSILK

Sutura naturale non assorbibile in SETA, intrecciata e rivestita

 DORSO TAGLIANTE 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DS mm 10 	7/0	0,5	45	36	Nero	SK3A7CN1
	6/0	0,7	45	36	Nero	SK3A6CN1
DS mm 13 	6/0	0,7	35	36	Nero	SK156BN1
	5/0	1	45	36	Nero	SK155CN1
	4/0	1,5	35	36	Nero	SK154BN1
	4/0	1,5	45	36	Nero	SK154CN1
	3/0	2	45	36	Nero	SK153CN1
2 x DS mm 13 	6/0	0,7	45	36	Nero	SK156CN2
	5/0	1	35	36	Nero	SK155BN2
DSS mm 13 - rinforzato 	6/0	0,7	30	36	Nero	SK2M6AN1
	5/0	1	45	36	Nero	SK2M5CN1
	4/0	1,5	45	36	Nero	SK2M4CN1
DS mm 16 	6/0	0,7	45	36	Nero	SK166CN1
	5/0	1	45	36	Nero	SK165CN1
	5/0	1	75	36	Nero	SK165FN1
	4/0	1,5	45	36	Nero	SK164CN1
	4/0	1,5	75	36	Nero	SK164FN1
	3/0	2	75	36	Nero	SK163FN1
	2/0	3	75	36	Nero	SK162FN1
DS mm 18 	5/0	1	45	36	Nero	SK1D5CN1
	4/0	1,5	45	36	Nero	SK1D4CN1
	4/0	1,5	75	36	Nero	SK1D4FN1
	3/0	2	45	36	Nero	SK1D3CN1
	3/0	2	75	36	Nero	SK1D3FN1
	2/0	3	75	36	Nero	SK1D2FN1
DS mm 20 	4/0	1,5	45	36	Nero	SK184CN1
	3/0	2	45	36	Nero	SK183CN1
	2/0	3	45	36	Nero	SK182CN1






BIOSILK




Sutura naturale non assorbibile in SETA, intrecciata e rivestita

 DORSO TAGLIANTE 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DS mm 22 	4/0	1,5	45	36	Nero	SK2N4CN1
	4/0	1,5	75	36	Nero	SK2N4FN1
	3/0	2	45	36	Nero	SK2N3CN1
	3/0	2	75	36	Nero	SK2N3FN1
	2/0	3	45	36	Nero	SK2N2CN1
	2/0	3	75	36	Nero	SK2N2FN1
DS mm 24 	4/0	1,5	45	36	Nero	SK194CN1
	4/0	1,5	75	36	Nero	SK194FN1
	3/0	2	45	36	Nero	SK193CN1
	3/0	2	75	36	Nero	SK193FN1
	2/0	3	45	36	Nero	SK192CN1
	2/0	3	75	36	Nero	SK192FN1
	0	3,5	75	36	Nero	SK191FN1
DS mm 26 	3/0	2	45	36	Nero	SK203CN1
	3/0	2	75	36	Nero	SK203FN1
	2/0	3	45	36	Nero	SK202CN1
	2/0	3	75	36	Nero	SK202FN1
	0	3,5	75	36	Nero	SK201FN1
	1	4	75	36	Nero	SK20AFN1
DS mm 30 	3/0	2	45	36	Nero	SK213CN1
	3/0	2	75	36	Nero	SK213FN1
	2/0	3	45	36	Nero	SK212CN1
	2/0	3	75	36	Nero	SK212FN1
	0	3,5	45	36	Nero	SK211CN1
	0	3,5	75	36	Nero	SK211FN1
	0	3,5	90	36	Nero	SK211GN1
	1	4	75	36	Nero	SK21AFN1
	1	4	90	36	Nero	SK21AGN1
	2	5	75	36	Nero	SK21BFN1

BIOSILK



Sutura naturale non assorbibile in SETA, intrecciata e rivestita








 DORSO TAGLIANTE 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DS mm 36 	2/0	3	75	36	Nero	SK222FN1
	0	3,5	75	36	Nero	SK221FN1
	1	4	75	36	Nero	SK22AFN1
	2	5	75	36	Nero	SK22BFN1
DS mm 40 	2/0	3	75	36	Nero	SK232FN1
	0	3,5	75	36	Nero	SK231FN1
	1	4	75	36	Nero	SK23AFN1
	2	5	45	36	Nero	SK23BCN1
	2	5	75	36	Nero	SK23BFN1
DS mm 48 	0	3,5	75	36	Nero	SK2P1FN1
	1	4	75	36	Nero	SK2PAFN1
	2	5	75	36	Nero	SK2PBFN1

 DORSO TAGLIANTE retto 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
GS mm 60 	3/0	2	75	36	Nero	SK423FN1
	2/0	3	75	36	Nero	SK422FN1
	0	3,5	75	36	Nero	SK421FN1

BIOSILK



Sutura naturale non assorbibile in SETA, intrecciata e rivestita




 PUNTA DI PRECISIONE DORSO TAGLIANTE 1/2 cerchio	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
2 x HSM mm 8 	8/0	0,4	45	12	Blue	SK9Q8CBD
	7/0	0,5	45	12	Nero	SK9Q7CND
	6/0	0,7	45	12	Nero	SK9Q6CND

 PUNTA DI PRECISIONE DORSO TAGLIANTE 3/8 cerchio	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
2 x DSM mm 8 	7/0	0,5	45	12	Nero	SK997CND
	6/0	0,7	45	12	Nero	SK996CND
DSM mm 11 	6/0	0,7	45	36	Nero	SK256CN1
DSM mm 13 	6/0	0,7	45	36	Nero	SK266CN1
	5/0	1	45	36	Nero	SK265CN1
	4/0	1,5	45	36	Nero	SK264CN1
DSM mm 16 	6/0	0,7	45	36	Nero	SK276CN1
	5/0	1	45	36	Nero	SK275CN1
DSM mm 18 	5/0	1	45	36	Nero	SK1E5CN1
	4/0	1,5	45	36	Nero	SK1E4CN1
	3/0	2	45	36	Nero	SK1E3CN1
	2/0	3	45	36	Nero	SK1E2CN1
DSM mm 24 	4/0	1,5	45	36	Nero	SK304CN1
	3/0	2	45	36	Nero	SK303CN1
	2/0	3	45	36	Nero	SK302CN1

BIOSILK

Sutura naturale non assorbibile in SETA, intrecciata e rivestita

 ATRAUMATICO SPATOLA 1/4 cerchio	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
2 x VZ mm 8 	6/0	0,7	45	12	Nero - Ø 0,33	SK9E6CND

 ATRAUMATICO SPATOLA 3/8 cerchio	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
2 x DZ mm 6 	9/0	0,3	45	12	Blue - Ø 0,15	SK9B9CBD
	8/0	0,4	45	12	Blue - Ø 0,15	SK9B8CBD
2 x DZ mm 6,5 	8/0	0,4	45	12	Blue - Ø 0,15	SK9A8CBD

BIOSILK

Sutura naturale non assorbibile in SETA, intrecciata e rivestita

SUTURE STERILI SU BOBINA					
CALIBRO		FILO lung. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
USP	EP				
4/0	1,5	250	36	Nero	SKBB4LN1
3/0	2	250	36	Nero	SKBB3LN1
2/0	3	250	36	Nero	SKBB2LN1
0	3,5	250	36	Nero	SKBB1LN1
1	4	250	36	Nero	SKBBALN1
2	5	250	36	Nero	SKBBBLN1

SUTURE STERILI PRETAGLIATE					
CALIBRO		FILO lung. (cm)	PACK x N° FILI	CARATTERISTICHE	CODICE
USP	EP				
4/0	1,5	45	36 x 12	Nero	SKAA4CNL
4/0	1,5	70	36 x 5	Nero	SKAA4ENB
3/0	2	45	36 x 12	Nero	SKAA3CNL
3/0	2	70	36 x 5	Nero	SKAA3ENB
2/0	3	45	36 x 12	Nero	SKAA2CNL
2/0	3	70	36 x 5	Nero	SKAA2ENB
0	3,5	45	24 x 12	Nero	SKAA1CNO
0	3,5	70	36 x 5	Nero	SKAA1ENB
0	3,5	75	36 x 12	Nero	SKAA1FNL
1	4	45	24 x 12	Nero	SKAAACNO
1	4	70	36 x 5	Nero	SKAAAENB
2	5	45	24 x 12	Nero	SKAABCNO
2	5	70	36 x 5	Nero	SKAABENB

*Sono disponibili, su richiesta, suture pretagliate in lunghezze, calibri e confezionamenti personalizzabili.

**Ogni sutura è disponibile, su richiesta, anche nel confezionamento da 12 pack, aggiungendo la lettera "K" alla fine di ogni codice.