



















# NYLON





Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIAMMIDE 6-6/6

 <b>CILINDRICO</b> <b>1/2 cerchio</b> 	<b>CALIBRO</b>		<b>FILO</b> lungh. (cm)	<b>CONFEZ.</b>	<b>CARATTERISTICHE</b>	<b>CODICE</b>
	<b>USP</b>	<b>EP</b>				
<b>HR</b> mm 4 	11/0	0,1	13	36	Blue	NY3TY5B1
	10/0	0,2	13	36	Blue	NY3TX5B1
<b>HR</b> mm 5,5 	9/0	0,3	13	36	Blue	NY3U95B1
	8/0	0,4	13	36	Blue	NY3U85B1
<b>2 x HR</b> mm 12 	5/0	1	75	36	Blue	NY445FB2
<b>2 x HR</b> mm 16 	5/0	1	75	36	Blue	NY1M5FB2
	4/0	1,5	75	36	Blue	NY1M4FB2
<b>HR</b> mm 18 	6/0	0,7	75	36	Blue	NY1B6FB1
<b>2 x HR</b> mm 18 	6/0	0,7	75	36	Blue	NY1B6FB2
	5/0	1	75	36	Blue	NY1B5FB2
<b>2 x HR</b> mm 20 	4/0	1,5	75	36	Blue	NY474FB2
<b>HR</b> mm 26 	2/0	3	75	36	Blue	NY022FB1
<b>2 x HR</b> mm 26 	3/0	2	75	36	Blue	NY023FB2
<b>HR</b> mm 30 	0	3,5	75	36	Blue	NY491FB1
	1	4	75	36	Blue	NY49AFB1

# NYLON













Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIAMMIDE 6-6/6

 <b>CILINDRICO</b> <b>1/2 cerchio</b> 	<b>CALIBRO</b>		<b>FILO</b> <b>lungh.</b> <b>(cm)</b>	<b>CONFEZ.</b>	<b>CARATTERISTICHE</b>	<b>CODICE</b>
	<b>USP</b>	<b>EP</b>				
<b>HR</b> <b>mm 36</b> 	0	3,5	75	36	Blue	NY501FB1
	1	4	75	36	Blue	NY50AFB1
<b>HR</b> <b>mm 40</b> 	0	3,5	75	36	Blue	NY511FB1
	1	4	75	36	Blue	NY51AFB1
<b>HRS</b> <b>mm 40 - rinforzato</b> 	0	3,5	75	36	Blue	NY651FB1
	1	4	75	36	Blue	NY65AFB1
<b>HRS</b> <b>mm 65 - rinforzato</b> 	2/0	3	90	36	Blue	NY672GB1
	0	3,5	90	36	Blue	NY671GB1
	1	4	90	36	Blue	NY67AGB1

 <b>CILINDRICO</b> <b>3/8 cerchio</b> 	<b>CALIBRO</b>		<b>FILO</b> <b>lungh.</b> <b>(cm)</b>	<b>CONFEZ.</b>	<b>CARATTERISTICHE</b>	<b>CODICE</b>
	<b>USP</b>	<b>EP</b>				
<b>DR</b> <b>mm 5</b> 	10/0	0,2	13	12	Nero	NY2RX5NZ
	9/0	0,3	13	12	Nero	NY2R95NZ
<b>DR</b> <b>mm 6</b> 	8/0	0,4	13	12	Blue	NY1185BZ
<b>2 x DR</b> <b>mm 8</b> 	6/0	0,7	75	36	Blue soft pledget 3x3	NY926FB7
<b>2 x DR</b> <b>mm 10</b> 	6/0	0,7	75	36	Blue soft pledget 3x3	NY036FB7







# NYLON






Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIAMMIDE 6-6/6

 <b>CILINDRICO</b> <b>3/8 cerchio</b> 	<b>CALIBRO</b>		<b>FILLO</b> <b>lung.</b> <b>(cm)</b>	<b>CONFEZ.</b>	<b>CARATTERISTICHE</b>	<b>CODICE</b>
	<b>USP</b>	<b>EP</b>				
<b>DR</b> mm 12 	6/0	0,7	75	36	Blue	NY1T6FB1
<b>2 x DR</b> mm 12 	6/0	0,7	75	36	Blue	NY1T6FB2
<b>2 x DR</b> mm 13 	5/0	1	75	36	Blue	NY045FB2
<b>DR</b> mm 16 	5/0	1	75	36	Blue	NY055FB1
<b>2 x DR</b> mm 16 	5/0	1	75	36	Blue	NY055FB2
	4/0	1,5	75	36	Blue	NY054FB2
<b>DR</b> mm 20 	3/0	2	75	36	Blue	NY073FB1
<b>2 x DR</b> mm 20 	5/0	1	75	36	Blue	NY075FB2
	4/0	1,5	75	36	Blue	NY074FB2
	3/0	2	75	36	Blue	NY073FB2
<b>DR</b> mm 26 	3/0	2	75	36	Blue	NY1C3FB1
<b>2 x DR</b> mm 26 	4/0	1,5	75	36	Blue	NY1C4FB2
	3/0	2	75	36	Blue	NY1C3FB2
<b>2 x DR</b> mm 30 	3/0	2	75	36	Blue	NY093FB2

# NYLON









Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIAMMIDE 6-6/6

 <b>CILINDRICO</b> retto 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
<b>GR</b> mm 20 	4/0	1,5	45	36	Blue	NY384CB1
<b>2 x GR</b> mm 60 	2/0	3	75	36	Blue	NY402FB2
	2/0	3	90	36	Blue	NY402GB2
	0	3,5	75	36	Blue	NY401FB2
	0	3,5	90	36	Blue	NY401GB2
<b>GR</b> mm 65 	2/0	3	75	36	Blue	NY2H2FB1
<b>2 x GR</b> mm 65 	2/0	3	75	36	Blue	NY2H2FB2

 <b>TAPER CUT</b> 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
<b>2 x DRT</b> mm 12 	5/0	1	75	36	Blue soft pledget 3x3	NY1U5FB7
<b>2 x DRT</b> mm 13 	5/0	1	75	36	Blue soft pledget 3x3	NY105FB7
<b>2 x DRT</b> mm 16 	4/0	0,7	75	36	Blue	NY1P4FB2









# NYLON

Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIAMMIDE 6-6/6

 <b>DORSO TAGLIANTE</b> 1/2 cerchio	<b>CALIBRO</b>		<b>FILO</b> lungh. (cm)	<b>CONFEZ.</b>	<b>CARATTERISTICHE</b>	<b>CODICE</b>
	<b>USP</b>	<b>EP</b>				
<b>HS</b> mm 22 	4/0	1,5	75	36	Blue	NY794FB1
	3/0	2	75	36	Blue	NY793FB1
<b>HS</b> mm 24 	4/0	1,5	75	36	Blue	NY2Q4FB1
	4/0	1,5	90	36	Blue	NY2Q4GB1
	3/0	2	75	36	Blue	NY2Q3FB1
	3/0	2	90	36	Blue	NY2Q3GB1
<b>HS</b> mm 26 	3/0	2	75	36	Blue	NY803FB1
	2/0	3	75	36	Blue	NY802FB1
<b>HS</b> mm 30 	3/0	2	75	36	Blue	NY2E3FB1
	3/0	2	90	36	Blue	NY2E3GB1
	2/0	3	75	36	Blue	NY2E2FB1
	2/0	3	90	36	Blue	NY2E2GB1
	0	3	75	36	Blue	NY2E1FB1
	0	3	90	36	Blue	NY2E1GB1
<b>HS</b> mm 36 	2/0	3	90	36	Blue	NY2L2GB1
	0	3,5	90	36	Blue	NY2L1GB1
<b>HSS</b> mm 48 - rinforzato 	0	3,5	90	36	Blue	NY851GB1
	1	4	90	36	Blue	NY85AGB1
<b>HSS</b> mm 65 - rinforzato 	2/0	3	90	36	Blue	NY4Q2GB1
	0	3,5	90	36	Blue	NY4Q1GB1
	1	4	90	36	Blue	NY4QAGB1






# NYLON

Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIAMMIDE 6-6/6

 <b>DORSO TAGLIENTE</b> 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lung. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
<b>DS</b> mm 4 	10/0	0,2	13	36	Nero	NY3VX5B1
<b>DS</b> mm 5 	10/0	0,2	13	36	Nero	NY3ZX5B1
	9/0	0,3	13	36	Nero	NY3Z95B1
<b>DS</b> mm 6,5 	10/0	0,2	15	36	Nero	NY4AX7N1
	8/0	0,4	13	36	Blue	NY4A85B1
<b>DS</b> mm 13 	7/0	0,5	45	36	Blue	NY157CB1
	6/0	0,7	45	36	Blue	NY156CB1
	5/0	1	45	36	Blue	NY155CB1
	4/0	1,5	45	36	Blue	NY154CB1
	3/0	2	45	36	Blue	NY153CB1
<b>DS</b> mm 16 	6/0	0,7	45	36	Blue	NY166CB1
	5/0	1	45	36	Blue	NY165CB1
	5/0	1	75	36	Blue	NY165FB1
	4/0	1,5	45	36	Blue	NY164CB1
	4/0	1,5	75	36	Blue	NY164FB1
	3/0	2	75	36	Blue	NY163FB1
<b>DS</b> mm 18 	5/0	1	45	36	Blue	NY1D5CB1
	5/0	1	75	36	Blue	NY1D5FB1
	4/0	1,5	45	36	Blue	NY1D4CB1
	4/0	1,5	75	36	Blue	NY1D4FB1
	3/0	2	45	36	Blue	NY1D3CB1
	3/0	2	75	36	Blue	NY1D3FB1
	2/0	3	45	36	Blue	NY1D2CB1
	2/0	3	75	36	Blue	NY1D2FB1





# NYLON





Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIAMMIDE 6-6/6

 <b>DORSO TAGLIENTE</b> 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
<b>DS</b> mm 24 	4/0	1,5	45	36	Blue	NY194CB1
	4/0	1,5	75	36	Blue	NY194FB1
	3/0	2	45	36	Blue	NY193CB1
	3/0	2	75	36	Blue	NY193FB1
	2/0	3	45	36	Blue	NY192CB1
	2/0	3	75	36	Blue	NY192FB1
	0	3,5	75	36	Blue	NY191FB1
<b>DS</b> mm 26 	3/0	2	45	36	Blue	NY203CB1
	3/0	2	75	36	Blue	NY203FB1
	2/0	3	45	36	Blue	NY202CB1
	2/0	3	75	36	Blue	NY202FB1
	0	3,5	45	36	Blue	NY201CB1
	0	3,5	75	36	Blue	NY201FB1
	1	4	75	36	Blue	NY20AFB1
<b>DS</b> mm 30 	4/0	1,5	45	36	Blue	NY214CB1
	4/0	1,5	75	36	Blue	NY214FB1
	3/0	2	45	36	Blue	NY213CB1
	3/0	2	75	36	Blue	NY213FB1
	2/0	3	45	36	Blue	NY212CB1
	2/0	3	75	36	Blue	NY212FB1
	0	3,5	45	36	Blue	NY211CB1
	0	3,5	75	36	Blue	NY211FB1
	1	4	45	36	Blue	NY21ACB1
	1	4	75	36	Blue	NY21AFB1
	2	5	75	36	Blue	NY21BFB1

# NYLON

Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIAMMIDE 6-6/6










 <b>DORSO TAGLIANTE</b> 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
<b>DS</b> mm 36 	3/0	2	75	36	Blue	NY223FB1
	2/0	3	75	36	Blue	NY222FB1
	0	3,5	75	36	Blue	NY221FB1
	1	4	75	36	Blue	NY22AFB1
	2	5	75	36	Blue	NY22BFB1
<b>DS</b> mm 40 	3/0	2	45	36	Blue	NY233CB1
	3/0	2	75	36	Blue	NY233FB1
	2/0	3	45	36	Blue	NY232CB1
	2/0	3	75	36	Blue	NY232FB1
	2/0	3	90	36	Blue	NY232GB1
	0	3,5	45	36	Blue	NY231CB1
	0	3,5	75	36	Blue	NY231FB1
	0	3,5	90	36	Blue	NY231GB1
	1	4	75	36	Blue	NY23AFB1
	1	4	90	36	Blue	NY23AGB1
	2	5	75	36	Blue	NY23BFB1
	2	5	90	36	Blue	NY23BGB1

 <b>DORSO TAGLIANTE</b> retto 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
<b>GS</b> mm 50 	4/0	1,5	90	36	Blue	NY414GB1
	3/0	2	90	36	Blue	NY413GB1
	2/0	3	90	36	Blue	NY412GB1
<b>GS</b> mm 60 	3/0	2	75	36	Blue	NY423FB1
	2/0	3	75	36	Blue	NY422FB1







# NYLON







Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIAMMIDE 6-6/6

 <b>PUNTA DI PRECISIONE DORSO TAGLIANTE</b> 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
<b>DSM</b> mm 6 	8/0	0,4	45	36	Blue	NY3S8CB1
<b>DSM</b> mm 11 	7/0	0,5	45	36	Blue	NY257CB1
	6/0	0,7	45	36	Blue	NY256CB1
<b>DSM</b> mm 13 	5/0	1	45	36	Blue	NY265CB1
	4/0	1,5	45	36	Blue	NY264CB1
<b>DSM</b> mm 16 	6/0	0,7	45	36	Blue	NY276CB1
	5/0	1	45	36	Blue	NY275CB1
	4/0	1,5	45	36	Blue	NY274CB1
<b>DSM</b> mm 18 	5/0	1	45	36	Blue	NY1E5CB1
	4/0	1,5	45	36	Blue	NY1E4CB1
	3/0	2	45	36	Blue	NY1E3CB1
<b>DSM</b> mm 24 	4/0	1,5	45	36	Blue	NY304CB1
	3/0	2	45	36	Blue	NY303CB1
	3/0	2	75	36	Blue	NY303FB1
	2/0	3	45	36	Blue	NY302CB1
	2/0	3	75	36	Blue	NY302FB1
<b>DSM</b> mm 30 	3/0	2	45	36	Blue	NY313CB1
	3/0	2	75	36	Blue	NY313FB1
	2/0	3	45	36	Blue	NY312CB1
	2/0	3	75	36	Blue	NY312FB1
	0	3,5	45	36	Blue	NY311CB1
	0	3,5	75	36	Blue	NY311FB1

# NYLON



Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIAMMIDE 6-6/6

 <b>ATRAUMATICO SPATOLA 1/2 cerchio</b>	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
<b>2 x HZ</b> mm 4,5 	10/0	0,2	30	12	Nero - Ø 0,15	NY9NXAND
<b>2 x HZ</b> mm 5,5 	10/0	0,2	30	12	Nero - Ø 0,15	NY9MXAND
	9/0	0,3	30	12	Nero - Ø 0,15	NY9M9AND
<b>2 x HZ</b> mm 7 	10/0	0,2	30	12	Nero - Ø 0,15	NY9PXAND

 <b>ATRAUMATICO SPATOLA 3/8 cerchio</b>	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
<b>2 x DZ</b> mm 6 	10/0	0,2	30	12	Nero - Ø 0,15	NY9BXAND
<b>DZ</b> mm 6,5 	8/0	0,4	15	12	Nero - Ø 0,15	NY9A87B1
<b>2 x DZ</b> mm 6,5 	10/0	0,2	20	12	Nero - Ø 0,15	NY9AXQND
	10/0	0,2	30	12	Nero - Ø 0,15	NY9AXAND
	9/0	0,3	20	12	Nero - Ø 0,15	NY9A9QND
	9/0	0,3	30	12	Nero - Ø 0,15	NY9A9AND
<b>DZ</b> mm 7 	10/0	0,2	30	12	Nero - Ø 0,20	NY9CXANZ
<b>2 x DZ</b> mm 7 	10/0	0,2	30	12	Nero - Ø 0,20	NY9CXAND

# NYLON

Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIAMMIDE 6-6/6

 <b>ATRAUMATICO SPATOLA bicurvo</b>	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
<b>2 x BZ</b> mm 5 	10/0	0,2	20	12	Nero - Ø 0,15	NY9SXQND

SUTURE STERILI SU BOBINA					
CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
USP	EP				
1	4	250	36	Blue	NYBBALB1

SUTURE STERILI PRETAGLIATE					
CALIBRO		FILO lungh. (cm)	PACK x N° FILI	CARATTERISTICHE	CODICE
USP	EP				
4/0	1,5	45	36 x 12	Blue	NYAA4CBG
3/0	2	45	36 x 12	Blue	NYAA3CBG
2/0	3	45	36 x 12	Blue	NYAA2CBG
0	3,5	45	36 x 12	Blue	NYAA1CBG

\*Sono disponibili, su richiesta, suture pretagliate in lunghezze, calibri e confezionamenti personalizzabili.

\*\*Ogni sutura è disponibile, su richiesta, anche nel confezionamento da 12 pack, aggiungendo la lettera "K" alla fine di ogni codice.